

附件2

检验项目

序号	食品大类	食品亚类	食品品种	食品细类	监督项目
1	粮食加工品	大米	大米	大米	铅(以Pb计)
					镉(以Cd计)
					无机砷(以As计)
					苯并[a]芘
					黄曲霉毒素B ₁
					总汞(以Hg计)
					铬(以Cr计)
					赭曲霉毒素A
		小麦粉	小麦粉	小麦粉	镉(以Cd计)
					苯并[a]芘
					脱氧雪腐镰刀菌烯醇
					玉米赤霉烯酮
					黄曲霉毒素B ₁
					赭曲霉毒素A
					过氧化苯甲酰
					偶氮甲酰胺
		挂面	挂面	挂面	滑石粉
					铅(以Pb计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
		其他粮食加工品	谷物加工品	谷物加工品	黄曲霉毒素B ₁
					镉(以Cd计)
			谷物碾磨加工品	玉米粉(片、渣)	黄曲霉毒素B ₁
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					黄曲霉毒素B ₁
					玉米赤霉烯酮
					赭曲霉毒素A
					铅(以Pb计)
					镉(以Cd计)
					总汞(以Hg计)
					无机砷(以As计)
					苯并[a]芘
					铅(以Pb计)
					铬(以Cr计)
					赭曲霉毒素A
			谷物粉类制成品	生湿面制品	铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					二氧化硫残留量
				发酵面制品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
				米粉制品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					二氧化硫残留量
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)

				其他谷物粉类制成品	菌落总数
					大肠菌群
					黄曲霉毒素B ₁
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
2	食用油、油脂及其制品	食用植物油	食用植物油	花生油	酸值/酸价
					过氧化值
					黄曲霉毒素B ₁
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					溶剂残留量
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
					总砷(以As计)
				玉米油	酸值/酸价
					黄曲霉毒素B ₁
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					过氧化值
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
					总砷(以As计)
					溶剂残留量
				芝麻油	酸值/酸价
					过氧化值
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					溶剂残留量
					乙基麦芽酚
					总砷(以As计)
					黄曲霉毒素B ₁
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
				橄榄油、油橄榄果渣油	过氧化值
					铅(以Pb计)
					酸值/酸价
					溶剂残留量
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
					总砷(以As计)
					黄曲霉毒素B ₁
					苯并[a]芘
				菜籽油	酸值/酸价
					过氧化值
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					溶剂残留量
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
					乙基麦芽酚
					总砷(以As计)
				大豆油	黄曲霉毒素B ₁
					酸值/酸价
					过氧化值
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					溶剂残留量
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
					总砷(以As计)
				食用植物调和油	黄曲霉毒素B ₁
					酸价
					过氧化值
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					溶剂残留量
					乙基麦芽酚
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
					总砷(以As计)

				油茶籽油	酸值/酸价
					过氧化值
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					溶剂残留量
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
				其他食用植物油	酸值/酸价
					过氧化值
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					溶剂残留量
					特丁基对苯二酚(TBHQ)
		食用动物油脂	食用动物油脂	食用动物油脂	总砷(以As计)
					黄曲霉毒素B ₁
	游离棉酚				
	酸价				
	过氧化值				
	铅(以Pb计)				
	食用油脂制品	食用油脂制品	食用油脂制品	总砷(以As计)	
				苯并[a]芘	
丙二醛					
酸价(以脂肪计)					
		酱油	酱油	酱油	过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
					大肠菌群
					霉菌
					氨基酸态氮
					全氮(以氮计)
					铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
		食醋	食醋	食醋	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					糖精钠(以糖精计)
					菌落总数
					大肠菌群
					对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)
					三氯蔗糖
酱类	酿造酱	黄豆酱、甜面酱等	总酸(以乙酸计)		
			不挥发酸(以乳酸计)		
			苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		
			防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和		
			糖精钠(以糖精计)		
			菌落总数		
			山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
			脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		
调味料酒	调味料酒	料酒	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)		
			三氯蔗糖		
			大肠菌群		
			糖精钠(以糖精计)		

3	调味品	香辛料类	香辛料类	香辛料调味油	甜蜜素(以环己氨基磺酸计)
					三氯蔗糖
					糖精钠(以糖精计)
				辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉	酸价/酸值
					过氧化值
					铅(以Pb计)
					铅(以Pb计)
					罗丹明B
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
				其他香辛料调味品	二氧化硫残留量
					苏丹红I-IV
					沙门氏菌
					铅(以Pb计)
					二氧化硫残留量
					丙溴磷
		调味料	固体复合调味料	鸡粉、鸡精调味料	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
					多菌灵
					沙门氏菌
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					谷氨酸钠
					呈味核苷酸二钠
				其他固体调味料	铅(以Pb计)
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己氨基磺酸计)
					菌落总数
					大肠菌群
					铅(以Pb计)
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己氨基磺酸计)
					阿斯巴甜
					二氧化硫残留量
					苏丹红I-IV
		半固体复合调味料	罂粟碱		
			吗啡		
			可待因		
			那可丁		
			苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		
			山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
			脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		
			防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和		
			总砷(以As计)		
			金黄色葡萄球菌		
调味料	半固体复合调味料	蛋黄酱、沙拉酱	沙门氏菌		
			二氧化钛		
			乙二胺四乙酸二钠		
			酸价/酸值		
		坚果与籽类的泥(酱)	过氧化值		
			铅(以Pb计)		
			黄曲霉毒素B ₁		
			沙门氏菌		
		辣椒酱	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		
			山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和					
甜蜜素(以环己氨基磺酸计)					
二氧化硫残留量					
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)					
火锅底料、麻辣烫底料	铅(以Pb计)				
	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)				
	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)				
	罂粟碱				
	吗啡				
	可待因				

				其他半固体调味料	那可丁		
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和		
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		
					罂粟碱		
					吗啡		
					那可丁		
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和		
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		
					罗丹明B		
					可待因		
					铅(以Pb计)		
						液体复合调味料	蚝油、虾油、鱼露
			菌落总数				
			大肠菌群				
			苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)				
			山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)				
			脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)				
			防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和				
			其他液体调味料	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)			
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)			
				防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和			
				糖精钠(以糖精计)			
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)			
				菌落总数			
				大肠菌群			
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)			
			味精	味精	味精	谷氨酸钠	
				食盐	食用盐	普通食用盐	铅(以Pb计)
							氯化钠
							钡(以Ba计)
							碘(以计)
							铅(以Pb计)
							总砷(以As计)
							镉(以Cd计)
							总汞(以Hg计)
							亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)
						低钠食用盐	氯化钾
							钡(以Ba计)
							碘(以计)
							铅(以Pb计)
							总砷(以As计)
							镉(以Cd计)
							总汞(以Hg计)
							亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)
						风味食用盐	钡(以Ba计)
							铅(以Pb计)
							总砷(以As计)
镉(以Cd计)							
总汞(以Hg计)							
特殊工艺食用盐	亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)						
	钡(以Ba计)						
	碘(以计)						
	铅(以Pb计)						
	总砷(以As计)						
	镉(以Cd计)						
	总汞(以Hg计)						
	氯化钠						
亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)							

			食品生产加工用盐	食品生产加工用盐	铅(以Pb计)
					总砷(以As计)
					镉(以Cd计)
					总汞(以Hg计)
					亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)
					亚硝酸盐(以NaNO2计)
4	肉制品	预制肉制品	调理肉制品	调理肉制品(非速冻)	铅(以Pb计)
					铬(以Cr计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					克伦特罗
					沙丁胺醇
					莱克多巴胺
					氯霉素
			腌腊肉制品	腌腊肉制品	过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
					总砷(以As计)
					亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					胭脂红
					氯霉素
			其他预制肉制品	其他预制肉制品	铅(以Pb计)
					铬(以Cr计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					氯霉素
			酱卤肉制品	酱卤肉制品	铅(以Pb计)
					镉(以Cd计)
					铬(以Cr计)
					总砷(以As计)
					亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					纳他霉素
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					胭脂红
					糖精钠(以糖精计)
					氯霉素
					酸性橙 II
					菌落总数
					大肠菌群
					金黄色葡萄球菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
					商业无菌
					沙门氏菌
					致泻大肠埃希氏菌
			熟肉干制品	熟肉干制品	铅(以Pb计)
					镉(以Cd计)
					铬(以Cr计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					胭脂红
					氯霉素
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					单核细胞增生李斯特氏菌

		熟肉制品			致泻大肠埃希氏菌
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
			熏烧烤肉制品	熏烧烤肉制品	总砷(以As计)
					铅(以Pb计)
					苯并[a]芘
					亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					纳他霉素
					胭脂红
					氯霉素
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
					致泻大肠埃希氏菌
					镉(以Cd计)
					铬(以Cr计)
					总砷(以As计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
			熏煮香肠火腿制品	熏煮香肠火腿制品	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					铅(以Pb计)
					亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					纳他霉素
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					胭脂红
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
					致泻大肠埃希氏菌
					氯霉素
					镉(以Cd计)
					铬(以Cr计)
					总砷(以As计)
					糖精钠(以糖精计)
				巴氏杀菌乳	酸度
					菌落总数
			灭菌乳	巴氏杀菌乳	大肠菌群
					三聚氰胺
					丙二醇
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					蛋白质
					非脂乳固体
					酸度
					脂肪
					丙二醇
			灭菌乳	灭菌乳	三聚氰胺
					蛋白质
					商业无菌
					铅(以Pb计)
					铬(以Cr计)
					黄曲霉毒素M1
					脂肪
					蛋白质
					酸度
					金黄色葡萄球菌

5	乳制品	乳制品	液体乳	发酵乳	大肠菌群
				发酵乳	酵母
				发酵乳	霉菌
				发酵乳	三聚氰胺
					沙门氏菌
					乳酸菌数
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					阿斯巴甜
					三氯蔗糖
					钙
					非脂乳固体
					铅(以Pb计)
					铬(以Cr计)
					黄曲霉毒素M1
					大肠菌群
					三聚氰胺
					蛋白质
					商业无菌
					菌落总数
					脂肪
					阿斯巴甜
					三氯蔗糖
					钙
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铅(以Pb计)
					铬(以Cr计)
					黄曲霉毒素M1
					金黄色葡萄球菌
					沙门氏菌
					蛋白质
					菌落总数
					大肠菌群
					三聚氰胺
					蛋白质
					三聚氰胺
					商业无菌
					菌落总数
					大肠菌群
					三聚氰胺
					金黄色葡萄球菌
					沙门氏菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
					纳他霉素
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					阿斯巴甜
					三氯蔗糖
					钙
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					三聚氰胺
					沙门氏菌
					大肠菌群
					霉菌
					三聚氰胺
					沙门氏菌
					商业无菌
					菌落总数
					脂肪
					酸度
					界限指标-锂
					界限指标-锶
					界限指标-锌
					界限指标-硒

6	饮料	饮料	包装饮用水	饮用天然矿泉水	界限指标-碘化物	
					界限指标-偏硅酸	
					界限指标-游离二氧化碳	
					界限指标-溶解性总固体	
					铅(以Pb计)	
					总砷(以As计)	
					镉(以Cd计)	
					总汞(以Hg计)	
					镍	
					溴酸盐	
					硝酸盐(以NO3-计)	
					大肠菌群	
					铜绿假单胞菌	
					亚硝酸盐(以NO2-计)	
					锑	
				饮用纯净水	电导率	
					耗氧量(以O2计)	
					铅(以Pb计)	
					总砷(以As计)	
					镉(以Cd计)	
					亚硝酸盐(以NO2-计)	
					余氯(游离氯)	
					溴酸盐	
					三氯甲烷	
					大肠菌群	
					铜绿假单胞菌	
					阴离子合成洗涤剂	
					耗氧量(以O2计)	
					其他类饮用水	铅(以Pb计)
						总砷(以As计)
			镉(以Cd计)			
			亚硝酸盐(以NO2-计)			
			余氯(游离氯)			
			溴酸盐			
			大肠菌群			
			铜绿假单胞菌			
			三氯甲烷			
			阴离子合成洗涤剂			
			果蔬汁类及其饮料	果蔬汁类及其饮料		铅(以Pb计)
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
						脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					安赛蜜	
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	
					苋菜红	
					柠檬黄	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					霉菌	
酵母						
展青霉素						
胭脂红						
日落黄						
亮蓝						
糖精钠(以糖精计)						
霉菌和酵母						
蛋白饮料	蛋白饮料	蛋白质				
		三聚氰胺				
		菌落总数				
		大肠菌群				
		脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)				
		沙门氏菌				
		二氧化碳气容量				

			碳酸饮料(汽水)	碳酸饮料(汽水)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					菌落总数
					霉菌
					酵母
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
				茶饮料	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					茶多酚
					咖啡因
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					菌落总数
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
			固体饮料	固体饮料	蛋白质
					铅(以Pb计)
					糖精钠(以糖精计)
					苋菜红
					胭脂红
					柠檬黄
					相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					日落黄
					亮蓝
					赭曲霉毒素A
			其他饮料	其他饮料	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					苋菜红
					胭脂红
					柠檬黄
					日落黄
					亮蓝
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
					酵母
7	方便食品	方便食品	方便面	油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝	沙门氏菌
					水分
					酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					菌落总数
					大肠菌群
			调味面制品	调味面制品	霉菌
					酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					三氯蔗糖
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌

			其他方便食品	方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等	糖精钠(以糖精计)
					酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
					黄曲霉毒素B ₁
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					糖精钠(以糖精计)
					酸价(以脂肪计)
过氧化值(以脂肪计)					
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)					
铝的残留量(干样品,以Al计)					
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)					
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)					
日落黄					
柠檬黄					
二氧化硫残留量					
菌落总数					
大肠菌群					
霉菌					
金黄色葡萄球菌					
沙门氏菌					
糖精钠(以糖精计)					
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)					
铅(以Pb计)					
镉(以Cd计)					
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)					
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)					
糖精钠(以糖精计)					
商业无菌					
组胺					
铅(以Pb计)					
无机砷(以As计)					
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)					
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)					
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)					
糖精钠(以糖精计)					
商业无菌					
铅(以Pb计)					
柠檬黄					
日落黄					
苋菜红					
胭脂红					
赤藓红					
诱惑红					
亮蓝					
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)					
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)					
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)					
糖精钠(以糖精计)					
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)					
商业无菌					
铅(以Pb计)					
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)					
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)					
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)					
乙二胺四乙酸二钠					
二氧化硫残留量					
商业无菌					

				食用菌罐头	铅(以Pb计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
				食用菌罐头	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					乙二胺四乙酸二钠
				食用菌罐头	二氧化硫残留量
					商业无菌
			其他罐头	其他罐头	铅(以Pb计)
					黄曲霉毒素B ₁
			其他罐头	其他罐头	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
			其他罐头	其他罐头	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					乙二胺四乙酸二钠
			其他罐头	其他罐头	商业无菌
					蛋白质
			冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类	冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					糖精钠(以糖精计)
	冷冻饮品	冷冻饮品	冷冻饮品	冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类	菌落总数
					大肠菌群
	10	冷冻饮品	冷冻饮品	冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类	沙门氏菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
			速冻面米食品	速冻面米生制品	黄曲霉毒素B ₁
					过氧化值(以脂肪计)
			速冻面米食品	速冻面米生制品	铅(以Pb计)
					糖精钠(以糖精计)
			速冻面米食品	速冻面米生制品	菌落总数
					大肠菌群
			速冻面米食品	速冻面米生制品	沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
			速冻面米食品	速冻面米熟制品	过氧化值(以脂肪计)
					黄曲霉毒素B ₁
			速冻面米食品	速冻面米熟制品	糖精钠(以糖精计)
					菌落总数
			速冻面米食品	速冻面米熟制品	大肠菌群
					沙门氏菌
			速冻面米食品	速冻面米熟制品	金黄色葡萄球菌
					过氧化值(以脂肪计)
			速冻调制食品	速冻调理肉制品	铅(以Pb计)
					铬(以Cr计)
			速冻调制食品	速冻调理肉制品	氯霉素
					胭脂红
			速冻调制食品	速冻调理肉制品	克伦特罗
					沙丁胺醇
			速冻调制食品	速冻调理肉制品	莱克多巴胺
					菌落总数
			速冻调制食品	速冻调理肉制品	大肠菌群
					沙门氏菌
			速冻调制食品	速冻调理肉制品	金黄色葡萄球菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
			速冻调制食品	速冻调制水产制品	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					沙门氏菌
			速冻调制食品	速冻调制水产制品	副溶血性弧菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
			速冻调制食品	速冻调制水产制品	挥发性盐基氮
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
			速冻调制食品	速冻调制水产制品	菌落总数
					大肠菌群
			速冻调制食品	速冻调制水产制品	过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
			速冻谷物食品	速冻谷物食品	黄曲霉毒素B ₁
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
			速冻蔬菜制品	速冻蔬菜制品	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					铅(以Pb计)
					镉(以Cd计)

		速冻其他食品	速冻水果制品	速冻水果制品	菌落总数
					大肠菌群
			速冻其他食品	速冻其他食品	沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					霉菌
					挥发性盐基氮
					无机砷(以As计)
					铬(以Cr计)
					甲基汞(以Hg计)
					镉(以Cd计)
					N-二甲基亚硝酸胺
					多氯联苯
					铅(以Pb计)
					水分
			膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					黄曲霉毒素B ₁
					糖精钠(以糖精计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
					商业无菌
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铅(以Pb计)
					铅(以Pb计)
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					铅(以Pb计)
					糖精钠(以糖精计)
					柠檬黄
					苋菜红
					胭脂红
					日落黄
					相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					二氧化硫残留量
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					铅(以Pb计)
					铅(以Pb计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					菌落总数
					霉菌
					酵母
					糖精钠(以糖精计)
					大肠菌群

14	茶叶及相关制品	茶叶	茶叶	绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶	铅(以Pb计)
					草甘膦
					吡虫啉
					乙酰甲胺磷
					联苯菊酯
					灭多威
					三氯杀螨醇
					氰戊菊酯和S-氰戊菊酯
					甲拌磷
					克百威
					水胺硫磷
					氧乐果
					毒死蜱
					啉虫脒
					多菌灵
					茚虫威
					呋虫胺
					氟
					毒虫畏
					氯酞酸甲酯
					灭螨醌
					甲氧滴滴涕
					特乐酚
	含茶制品和代用茶	含茶制品	速溶茶类、其它含茶制品	铅(以Pb计)	
				霉菌	
		代用茶	代用茶	菌落总数	
				大肠菌群	
				铅(以Pb计)	
				二氧化硫残留量	
				啉虫脒	
				克百威	
				吡虫啉	
				霉菌	
炔螨特					
毒死蜱					
哒螨灵					
唑螨酯					
井冈霉素					
	蒸馏酒	白酒	白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)	酒精度	
				铅(以Pb计)	
				甲醇	
				氰化物(以HCN计)	
				糖精钠(以糖精计)	
	发酵酒	黄酒	黄酒	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	
				三氯蔗糖	
				酒精度	
				氨基酸态氮	
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	
啤酒		啤酒	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
			糖精钠(以糖精计)		
			甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		
			酒精度		
			甲醛		
葡萄酒		葡萄酒	原麦汁浓度		
			酒精度		
			甲醇		
			苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		
			山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
果酒	果酒	糖精钠(以糖精计)			
		二氧化硫残留量			
		甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)			
		三氯蔗糖			
		酒精度			
			展青霉素		
			二氧化硫残留量		

15	酒类	其他酒	配制酒	以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒	糖精钠(以糖精计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					酒精度
					甲醇
					氰化物(以HCN计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					伐地那非
					西地那非
					他达拉非
					那红地那非
					红地那非
					羟基豪莫西地那非
					豪莫西地那非
					氨基他达拉非
					硫代艾地那非
					伪伐地那非
					那莫西地那非
					对乙酰氨基酚
					阿司匹林
					布洛芬
					氨基比林
					保泰松
					氢化可的松
					泼尼松
					吡罗昔康
					醋氯芬酸
					双氯芬酸钠
					吲哚美辛
			以发酵酒为酒基的配制酒		酒精度
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
			其他蒸馏酒	其他蒸馏酒	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					酒精度
					铅(以Pb计)
					甲醇
			其他发酵酒	其他发酵酒	氰化物(以HCN计)
					酒精度
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
16	蔬菜制品	蔬菜制品	酱腌菜	酱腌菜	糖精钠(以糖精计)
					铅(以Pb计)
					亚硝酸盐(以NaNO2计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					阿斯巴甜
					二氧化硫残留量
					大肠菌群
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
			蔬菜干制品	蔬菜干制品	铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					二氧化硫残留量
			食用菌制品	干制食用菌	铅(以Pb计)
					总砷(以As计)
					镉(以Cd计)
					总汞(以Hg计)
					甲基汞(以Hg计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)

				腌渍食用菌	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					铅(以Pb计)
			其他蔬菜制品	其他蔬菜制品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					二氧化硫残留量
					糖精钠(以糖精计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					二氧化硫残留量
			蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	亮蓝
					柠檬黄
					日落黄
					苋菜红
					胭脂红
					相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					乙二胺四乙酸二钠
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
					铅(以Pb计)
					啉虫脒
					吡虫啉
					克百威
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					二氧化硫残留量
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
					炔螨特
					毒死蜱
					氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
					糖精钠(以糖精计)
					哒螨灵
					啉螨酯
					肟菌酯
					噁唑菌酮
					铅(以Pb计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
					商业无菌
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
					黄曲霉毒素B ₁
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					二氧化硫残留量
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)

18	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品 (烘炒类、油炸类、其他类)	其他炒货食品及坚果制品	大肠菌群
					霉菌
					酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
					黄曲霉毒素B ₁
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					二氧化硫残留量
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					大肠菌群
					霉菌
					铅(以Pb计)
19	蛋制品	蛋制品	再制蛋	再制蛋	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
			冰蛋类	冰蛋类	商业无菌
					大肠菌群
					沙门氏菌
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
			焙炒咖啡	焙炒咖啡	菌落总数
					咖啡因
					铅(以Pb计)
					赭曲霉毒素A
					铅(以Pb计)
20	可可及焙烤咖啡产品	焙炒咖啡	焙炒咖啡	焙炒咖啡	沙门氏菌
					蔗糖分
					还原糖分
					色值
					干燥失重
		可可制品	可可制品	可可制品	二氧化硫残留量
					螨
					总糖分
					还原糖分
					干燥失重
					二氧化硫残留量
					螨
					色值
					总糖分
					不溶于水杂质
					干燥失重
21	食糖	食糖	食糖	白砂糖	二氧化硫残留量
					螨
					总糖分
					还原糖分
					干燥失重
				绵白糖	二氧化硫残留量
					螨
					色值
					总糖分
					不溶于水杂质
				赤砂糖	干燥失重
					二氧化硫残留量
					螨
					总糖分
					不溶于水杂质
				红糖	干燥失重
					二氧化硫残留量
					螨
					色值
					总糖分
				冰糖	干燥失重
					二氧化硫残留量
					螨
					干燥失重
					总糖分
				冰片糖	还原糖分
					二氧化硫残留量
					螨
					干燥失重
					总糖分

				方糖	色值 干燥失重 二氧化硫残留量 螨 蔗糖分 还原糖分
				其他糖	总糖分 色值 二氧化硫残留量 螨 蔗糖分 还原糖分 干燥失重
22	水产制品	水产制品	干制水产品	藻类干制品	铅(以Pb计) 菌落总数 大肠菌群 霉菌
					过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 多氯联苯 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
				盐渍水产品	过氧化值(以脂肪计) 组胺 铅(以Pb计) 多氯联苯 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
			鱼糜制品	预制鱼糜制品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 铅(以Pb计) 多氯联苯 挥发性盐基氮
					铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 多氯联苯 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 糖精钠(以糖精计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 沙门氏菌 挥发性盐基氮 铅(以Pb计) 多氯联苯 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) 菌落总数 大肠菌群 沙门氏菌 副溶血性弧菌 单核细胞增生李斯特氏菌
			熟制动物性水产制品	熟制动物性水产制品	铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 多氯联苯 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 糖精钠(以糖精计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 沙门氏菌 挥发性盐基氮 铅(以Pb计) 多氯联苯 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) 菌落总数 大肠菌群 沙门氏菌 副溶血性弧菌 单核细胞增生李斯特氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
			生食水产品	生食动物性水产品	铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
			其他水产制品	其他水产制品	铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌
					铅(以Pb计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 沙门氏菌

23	淀粉及淀粉制品	淀粉及淀粉制品	淀粉	淀粉	铅(以Pb计)
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌和酵母
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
			淀粉制品	粉丝粉条	铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品, 以Al计)
					二氧化硫残留量
			其他淀粉制品		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品, 以Al计)
			淀粉糖	淀粉糖	铅(以Pb计)
24	糕点	糕点	糕点	糕点	酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					安赛蜜
					铝的残留量(干样品, 以Al计)
					丙酸及其钠盐钙盐(以丙酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					纳他霉素
					三氯蔗糖
					丙二醇
					柠檬黄
					亮蓝
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					菌落总数
					大肠菌群
					金黄色葡萄球菌
					沙门氏菌
					霉菌
		月饼	月饼	月饼	酸价(以脂肪计)
					过氧化值(以脂肪计)
					糖精钠(以糖精计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品, 以Al计)
					丙酸及其钠盐钙盐(以丙酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					纳他霉素
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					菌落总数
					大肠菌群
					金黄色葡萄球菌
					沙门氏菌
					霉菌
		粽子	粽子	粽子	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					安赛蜜
					菌落总数
					大肠菌群
					金黄色葡萄球菌
					沙门氏菌
					霉菌
					商业无菌
					铅(以Pb计)

25	豆制品	豆制品	发酵性豆制品	腐乳、豆豉、纳豆等	黄曲霉毒素B ₁
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
			山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
			脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		
			糖精钠(以糖精计)		
			甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		
			铝的残留量(干样品，以Al计)		
			大肠菌群		
			沙门氏菌		
			金黄色葡萄球菌		
			三氯蔗糖		
			铅(以Pb计)		
	非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)		
			山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
			脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		
			丙酸及其钠盐钙盐(以丙酸计)		
			防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和		
			糖精钠(以糖精计)		
			三氯蔗糖		
			铝的残留量(干样品，以Al计)		
			大肠菌群		
			沙门氏菌		
			金黄色葡萄球菌		
			腐竹、油皮及其再制品	蛋白质	
		铅(以Pb计)			
		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)			
		山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)			
		脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)			
		二氧化硫残留量			
		其他豆制品	大豆蛋白类制品等	铝的残留量(干样品，以Al计)	
	沙门氏菌				
	金黄色葡萄球菌				
	碱性嫩黄				
	丙酸及其钠盐钙盐(以丙酸计)				
	糖精钠(以糖精计)				
	三氯蔗糖				
大肠菌群					
铅(以Pb计)					
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)					
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)					
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)					
糖精钠(以糖精计)					
铝的残留量(干样品，以Al计)					
大肠菌群					
沙门氏菌					
金黄色葡萄球菌					
三氯蔗糖					

26	蜂产品	蜂产品	蜂蜜	蜂蜜	铅(以Pb计)
					果糖和葡萄糖
					蔗糖
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					氯霉素
					呋喃西林代谢物
					呋喃妥因代谢物
					呋喃唑酮代谢物
					洛硝达唑
					甲硝唑
					诺氟沙星
					氧氟沙星
					培氟沙星
					菌落总数
					霉菌计数
					嗜渗酵母计数

					双甲脒
					氟胺氰菊酯
			蜂王浆(含蜂王浆冻干品)	蜂王浆(含蜂王浆冻干品)	10-羟基-2-癸烯酸
					酸度
			蜂花粉	蜂花粉	铅(以Pb计)
					菌落总数
					大肠菌群
					霉菌
			蜂产品制品	蜂产品制品	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					菌落总数
					能量
					蛋白质
					脂肪
					亚油酸
					月桂酸占总脂肪的比值
					肉豆蔻酸占总脂肪的比值
					维生素A
					维生素D
					维生素B1
					钙
					铁
					锌
					钠
					维生素E
					维生素B2
					维生素B6
					维生素B12
					烟酸
					叶酸
					泛酸
					维生素C
					生物素
					磷
					碘
					钾
					水分
					不溶性膳食纤维
					脲酶活性定性测定
					铅(以Pb计)
					无机砷(以As计)
					锡(以Sn计)
					镉(以Cd计)
					黄曲霉毒素B ₁
					硝酸盐(以NaNO ₃ 计)
					亚硝酸盐(以NaNO ₂ 计)
					菌落总数
					大肠菌群
					沙门氏菌
					二十二碳六烯酸
					花生四烯酸
					金黄色葡萄球菌
					蛋白质
					脂肪
					总钠
					铅(以Pb计)
					无机砷(以As计)
					总汞(以Hg计)
					锡(以Sn计)
					硝酸盐(以NaNO ₃ 计)
					亚硝酸盐(以NaNO ₂ 计)
					商业无菌
					霉菌
					蛋白质
					钙

27	特殊膳食食品	营养补充品	营养补充品	辅食营养素补充食品、辅食营养素补充片、辅食营养素撒剂	铁	
					锌	
					维生素A	
					维生素D	
					维生素B1	
					维生素B2	
					维生素K1	
					烟酸(烟酰胺)	
					维生素B6	
					叶酸	
					维生素B12	
					泛酸	
					胆碱	
					生物素	
					维生素C	
					二十二碳六烯酸	
					脲酶活性定性	
					铅(以Pb计)	
					总砷(以As计)	
					黄曲霉毒素M1	
					黄曲霉毒素B ₁	
					硝酸盐(以NaNO3计)	
					亚硝酸盐(以NaNO2计)	
					菌落总数	
					大肠菌群	
					沙门氏菌	
					金黄色葡萄球菌	
					孕妇及乳母营养补充食品	铁
						维生素A
						维生素D
				叶酸		
				维生素B12		
				钙		
				镁		
				锌		
				硒		
				维生素E		
				维生素K		
				维生素B1		
				维生素B2		
				维生素B6		
				烟酸(烟酰胺)		
				泛酸		
				胆碱		
				生物素		
				维生素C		
				二十二碳六烯酸		
				脲酶活性定性		
				铅(以Pb计)		
				总砷(以As计)		
硝酸盐(以NaNO3计)						
亚硝酸盐(以NaNO2计)						
黄曲霉毒素M1						
黄曲霉毒素B ₁						
大肠菌群						
沙门氏菌						
金黄色葡萄球菌						
	咖啡因					
	肌酸					
	肽类					
	维生素A					
	维生素D					
	维生素E					
	维生素B1					

				运动营养食品	维生素B2
					维生素B6
					维生素B12
					维生素C
					叶酸
					烟酸
					生物素
					泛酸
					钙
					钠
					钾
					镁
					铁
					锌
					硒
					铜
					碘
					锰
					磷
					钼
					铬
					左旋肉碱
					牛磺酸
					铅(以Pb计)
					总砷(以As计)
					黄曲霉毒素M1
					黄曲霉毒素B ₁
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					蛋白质
					脂肪
					碳水化合物
					乳糖占碳水化合物总量
					亚油酸
					α-亚麻酸
					亚油酸与α-亚麻酸比值
					终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值
					芥酸与总脂肪酸比值
					反式脂肪酸与总脂肪酸比值
					维生素A
					维生素D
					维生素E
					维生素K1
					维生素B1
					维生素B2
					维生素B6
					维生素B12
					烟酸(烟酰胺)
					叶酸
					泛酸
					维生素C
					生物素
					钠
					钾
					铜
					镁
					铁
					锌
					锰
					钙
					磷
					钙磷比值
					碘
			婴儿配方食品	乳基婴儿配方食品、 豆基婴儿配方食品	

28	婴幼儿配方食品	婴幼儿配方食品 (湿法工艺、干法工艺、干湿法混合工艺)			氯
					硒
					胆碱
					肌醇
					牛磺酸
					左旋肉碱
					二十二碳六烯酸/二十二碳六烯酸与总脂肪酸比
					二十碳四烯酸/二十碳四烯酸与总脂肪酸比
					二十二碳六烯酸(22:6 n-3)与二十碳四烯酸(20:4 n-6)的比
					二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比
					果聚糖
					水分
					灰分
					杂质度
					铅(以Pb计)
					硝酸盐(以NaNO3计)
					亚硝酸盐(以NaNO2计)
					黄曲霉毒素M ₁ 或黄曲霉毒素B ₁
					菌落总数
					大肠菌群
					金黄色葡萄球菌
					沙门氏菌
					阪崎肠杆菌/克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)
					三聚氰胺
					叶黄素
					核苷酸
					脲酶活性定性测定
					香兰素
					乙基香兰素
					蛋白质
					脂肪
					亚油酸
					乳糖占碳水化合物总量
					碳水化合物
					α-亚麻酸
					亚油酸与 α-亚麻酸比值
					终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值
					芥酸与总脂肪酸比值
					维生素A
					维生素D
					维生素E
					维生素K1
					维生素B1
					维生素B2
					维生素B6
					维生素B12
					烟酸(烟酰胺)
					叶酸
					泛酸
					维生素C
					生物素
					钠
					钾
					铜
					镁
					铁
					锌
					锰
					钙
					磷
					钙磷比值

[illegible]

					肌醇
					牛磺酸
					左旋肉碱
					二十二碳六烯酸/二十二碳六烯酸与总脂肪酸比
					二十碳四烯酸/二十碳四烯酸与总脂肪酸比
					反式脂肪酸与总脂肪酸比值
					果聚糖
					水分
					灰分
					杂质度
					铅(以Pb计)
					硝酸盐(以NaNO3计)
					亚硝酸盐(以NaNO2计)
					黄曲霉毒素M ₁ 或黄曲霉毒素B ₁
					菌落总数
					大肠菌群
					金黄色葡萄球菌
					沙门氏菌
					三聚氰胺
					叶黄素
					核苷酸
					脲酶活性定性测定
				煎炸过程用油	酸价
				食用动物油脂(自制)	极性组分
酸价					
过氧化值					
丙二醛					
总砷(以As计)					
铅(以Pb计)					
苯并[a]芘					
丁基羟基茴香醚(BHA)					
				二丁基羟基甲苯(BHT)	
				特丁基对苯二酚(TBHQ)	
				馒头花卷(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
					糖精钠(以糖精计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					黄曲霉毒素B ₁
					铅(以Pb计)
					糖精钠(以糖精计)
					菌落总数
					大肠埃希氏菌
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					蜡样芽孢杆菌
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
				油饼油条(自制)	铝的残留量(干样品,以Al计)
				其他生制面制品(自制)	铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铝的残留量(干

			其他油炸面制品(自制)	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
		大米制品(自制)	凉皮类(自制)	铝的残留量(干样品,以Al计)
				铅(以Pb计)
				菌落总数
				大肠埃希氏菌
				沙门氏菌
				金黄色葡萄球菌
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
		寿司(自制)		菌落总数
				大肠埃希氏菌
				沙门氏菌
				金黄色葡萄球菌
		米饭(自制)		菌落总数
				大肠埃希氏菌
				沙门氏菌
				金黄色葡萄球菌
		其他米粉制品(自制)		蜡样芽孢杆菌
				铅(以Pb计)
				二氧化硫残留量
				菌落总数
				大肠埃希氏菌
				沙门氏菌
				金黄色葡萄球菌
				蜡样芽孢杆菌
		调味料(自制)	火锅麻辣烫底料(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
				罂粟碱
			蘸料(自制)	吗啡
				可待因
				那可丁
				蒂巴因
			其他调味料(自制)	罂粟碱
				吗啡
				可待因
				那可丁
		水产制品(自制)	生食动物性水产品(自制)	蒂巴因
				罂粟碱
				吗啡
				可待因
		熟制水产品(自制)	熟制水产品(自制)	那可丁
				蒂巴因
				罂粟碱
		坚果及籽类食品(自制)	花生制品(自制)	吗啡
				可待因
				那可丁
		复用餐具	复用餐具(餐馆自行消毒)	蒂巴因
				阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
			复用餐具(集中清洗消毒服务单位消毒)	大肠菌群
				阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
		焙烤食品(自制)	糕点(自制)	大肠菌群
				酸价(以脂肪计)
				过氧化值(以脂肪计)
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
				防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和

29	餐饮食品	肉制品(自制)	预制肉类(自制)	腌腊肉类(自制)	铅(以Pb计)
					胭脂红
					亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
			熟肉制品(自制)	酱卤肉制品(自制)	亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)
					胭脂红
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					纳他霉素
					糖精钠(以糖精计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					大肠埃希氏菌
					大肠埃希氏菌O157
					沙门氏菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
					菌落总数
					金黄色葡萄球菌
				其他熟肉类(自制)	沙门氏菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
					金黄色葡萄球菌
				肉冻皮冻(自制)	大肠埃希氏菌O157
					铬(以Cr计)
				肉灌肠类(自制)	胭脂红
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
				熏烧烤肉类(自制)	金黄色葡萄球菌
					亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)
					大肠埃希氏菌
					大肠埃希氏菌O157
					沙门氏菌
					单核细胞增生李斯特氏菌
					菌落总数
					金黄色葡萄球菌
					苯并[a]芘
					甲醇
		酒类(自制)	酒类(自制)	配制酒(自制)	氰化物(以HCN计)
					糖精钠(以糖精计)
		蔬菜制品(自制)	蔬菜制品(自制)	酱腌菜(自制)	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					铅(以Pb计)
					亚硝酸盐(以NaNO ₂ 计)
					二氧化硫残留量
					铅(以Pb计)
		豆制品(自制)	豆制品(自制)	非发酵性豆制品(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					二氧化硫残留量
					铝的残留量(干样品,以Al计)
					碱性嫩黄
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
				果蔬汁饮料(自制)	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					安赛蜜
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
					铅(以Pb计)
				其他饮料(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)

		饮料(自制)	饮料(自制)	凉茶(自制)	铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					对乙酰氨基酚
					氯苯那敏
					布洛芬
					阿司匹林
					非那西丁
					吗啡
					盐酸苯海拉明
					氨基比林
				双氯芬酸钠	
				铅(以Pb计)	
				奶茶(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					糖精钠(以糖精计)
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
				豆浆(自制)	铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
		山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)			
		糖精钠(以糖精计)			
		淀粉制品(自制)	粉丝粉条(自制)	粉丝粉条(自制)	铅(以Pb计)
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					二氧化硫残留量
					铝的残留量(干样品,以Al计)
		其他餐饮食品	热菜类(自制)	热菜类(自制)	菌落总数
					大肠埃希氏菌
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					蜡样芽孢杆菌
			凉菜类(自制)	凉菜类(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					菌落总数
					大肠埃希氏菌
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
			脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		
			餐饮套餐(自制)	餐饮套餐(自制)	菌落总数
					大肠埃希氏菌
					沙门氏菌
					金黄色葡萄球菌
					蜡样芽孢杆菌
单核细胞增生李斯特氏菌					
大肠埃希氏菌O157					
副溶血性弧菌					
蛋制品(自制)	再制蛋(自制)	铅(以Pb计)			
		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)			
水果制品(自制)	即食鲜切水果	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)			
		大肠埃希氏菌			
		沙门氏菌			
		金黄色葡萄球菌			
		大肠埃希氏菌O157			
	复配食品添加剂	复配食品添加剂	铅(以Pb计)		
			砷(以As计)		
	食品用香精	食品用香精	致病性微生物		
			砷(以As计)含量/无机砷含量		
			明胶	菌落总数	
				铬(以Cr计)	
				铅(以Pb计)	
				总砷(以As计)	
				二氧化硫	

30	食品添加剂	食品添加剂	单一食品添加剂	苯甲酸钠	过氧化物
					苯甲酸钠(以干基计)的含量
					溶液色度(铂-钴色号)
					溶液的澄清度试验
				山梨酸钾	易氧化物
					酸碱度
					重金属(以Pb计)
					硫酸盐(以SO4计)
				糖精钠	氯化物(以Cl计)
					邻苯二甲酸
					干燥减量
					山梨酸钾(以C6H7KO2计)(以干基计)
				环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)	干燥减量
					氯化物(以Cl计)
					硫酸盐(以SO4计)
					醛(以HCHO计)
				猪肉	重金属(以Pb计)
					砷(As)
					铅(以Pb计)
					澄清度
					游离碱
					糖精钠含量
					干燥失重
					总砷(以As计)
					铅(以Pb计)
					酸度和碱度
					苯甲酸盐和水杨酸盐
					环己基氨基磺酸钠含量(以干基计)
					硫酸盐(以SO4计)
					pH(100g/L水溶液)
					干燥减量
					氨基磺酸
					环己胺
					双环己胺
					吸光值(100g/L溶液)
					透明度(以100g/L溶液的透光率表示)
					重金属(以Pb计)
					砷(As)
					呋喃唑酮代谢物
					呋喃西林代谢物
					氯霉素
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)
					克伦特罗
					莱克多巴胺
					沙丁胺醇
					恩诺沙星
					磺胺类(总量)
					甲氧苄啶
					氟苯尼考
					挥发性盐基氮
					喹乙醇
					替米考星
					多西环素
					土霉素
					地塞米松
					甲硝唑
					氯丙嗪
					土霉素/金霉素/四环素(组合含量)
					铅(以Pb计)
					水分
					特布他林
					四环素
					金霉素
					氯霉素
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)

[illegible]

[illegible]

畜副产品	牛肝	铅(以Pb计)
		镉(以Cd计)
		总汞(以Hg计)
		总砷(以As计)
		铬(以Cr计)
		特布他林
		恩诺沙星
		四环素
		土霉素
		氟苯尼考
		五氯酚酸钠(以五氯酚计)
		克伦特罗
		莱克多巴胺
		沙丁胺醇
	羊肝	磺胺类(总量)
		环丙氨嗪
		铅(以Pb计)
		镉(以Cd计)
		总汞(以Hg计)
		总砷(以As计)
		铬(以Cr计)
		特布他林
		恩诺沙星
		土霉素
		金霉素
		氟苯尼考
		呋喃西林代谢物
		氯霉素
	猪肾	五氯酚酸钠(以五氯酚计)
		克伦特罗
		莱克多巴胺
		沙丁胺醇
		恩诺沙星
		磺胺类(总量)
		甲氧苄啶
		土霉素/金霉素/四环素(组合含量)
		铅(以Pb计)
		镉(以Cd计)
		总汞(以Hg计)
		总砷(以As计)
		铬(以Cr计)
		特布他林
	土霉素	
	金霉素	
	氟苯尼考	
	牛肾	克伦特罗
		莱克多巴胺
		沙丁胺醇
		恩诺沙星
		铅(以Pb计)
镉(以Cd计)		
总汞(以Hg计)		
总砷(以As计)		
铬(以Cr计)		
特布他林		
四环素		
土霉素		
氟苯尼考		
镉(以Cd计)		
克伦特罗		
莱克多巴胺		
沙丁胺醇		
恩诺沙星		
环丙氨嗪		
铅(以Pb计)		

			羊肾	总汞(以Hg计)
				总砷(以As计)
				铬(以Cr计)
				特布他林
				氟苯尼考
				四环素
				土霉素
				金霉素
				呋喃西林代谢物
				氯霉素
				五氯酚酸钠(以五氯酚计)
				克伦特罗
				莱克多巴胺
				沙丁胺醇
				氧氟沙星
				诺氟沙星
				磺胺类(总量)
				铅(以Pb计)
				特布他林
				呋喃唑酮代谢物
		呋喃唑酮代谢物		
		呋喃西林代谢物		
		氯霉素		
		五氯酚酸钠(以五氯酚计)		
		氧氟沙星		
		恩诺沙星		
	环丙氨嗪			
	铅(以Pb计)			
	镉(以Cd计)			
	总汞(以Hg计)			
	总砷(以As计)			
	铬(以Cr计)			
	四环素			
	土霉素			
	金霉素			
	替米考星			
	氟苯尼考			
	呋喃唑酮代谢物			
	呋喃西林代谢物			
	氯霉素			
	五氯酚酸钠(以五氯酚计)			
	氧氟沙星			
	诺氟沙星			
	恩诺沙星			
	环丙氨嗪			
	铅(以Pb计)			
呋喃它酮代谢物				
呋喃妥因代谢物				
	禽副产品	鸡肝	铅(以Pb计)	
			镉(以Cd计)	
			总汞(以Hg计)	
			总砷(以As计)	
			铬(以Cr计)	
			四环素	
			土霉素	
			金霉素	
			替米考星	
			氟苯尼考	
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨嗪				
铅(以Pb计)				
镉(以Cd计)				
总汞(以Hg计)				
总砷(以As计)				
铬(以Cr计)				
四环素				
土霉素				
金霉素				
替米考星				
氟苯尼考				
呋喃唑酮代谢物				
呋喃西林代谢物				
氯霉素				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
恩诺沙星				
环丙氨				

[illegible]

瓜类蔬菜	黄瓜	克百威	
		乐果	
		噻虫嗪	
		乙螨唑	
		乙酰甲胺磷	
		异丙威	
		阿维菌素	
		腐霉利	
		甲拌磷	
		氧乐果	
	节瓜	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
		氧乐果	
		克百威	
		铅(以Pb计)	
	苦瓜	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
		铅(以Pb计)	
		氧乐果	
		克百威	
		菠菜	铅(以Pb计)
			阿维菌素
			毒死蜱
			氟虫腈
			腐霉利
			甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
			甲拌磷
			氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
			氯氟菊酯和高效氯氟菊酯
			乙酰甲胺磷
			镉(以Cd计)
			铬(以Cr计)
			克百威
			乐果
			六六六
			氧乐果
		大白菜	镉(以Cd计)
			阿维菌素
			吡虫啉
			敌敌畏
			啉虫脒
			毒死蜱
氟虫腈			
甲胺磷			
甲拌磷			
乐果			
水胺硫磷			
氧乐果			
乙酰甲胺磷			
唑虫酰胺			
普通白菜		铅(以Pb计)	
		阿维菌素	
		吡虫啉	
		敌敌畏	
		啉虫脒	
		毒死蜱	
		氟虫腈	
		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	
		甲胺磷	
		甲拌磷	
	甲基异柳磷		
	克百威		
	镉(以Cd计)		
	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		
	氯氟菊酯和高效氯氟菊酯		
	水胺硫磷		
	氧乐果		

蔬菜	叶菜类蔬菜	芹菜	乙酰甲胺磷	
			溴氰菊酯	
			铅(以Pb计)	
			百菌清	
			苯醚甲环唑	
			敌敌畏	
			毒死蜱	
			二甲戊灵	
			甲拌磷	
			腈菌唑	
			氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	
			马拉硫磷	
			灭蝇胺	
			噻虫胺	
			噻虫嗪	
			三氯杀螨醇	
			镉(以Cd计)	
			阿维菌素	
			啉虫脒	
			氟虫腈	
			甲基异柳磷	
			克百威	
			乐果	
			氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
			水胺硫磷	
			辛硫磷	
			氧乐果	
			乙酰甲胺磷	
			油麦菜	吡虫啉
				啉虫脒
				毒死蜱
				氟虫腈
				甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
		甲胺磷		
		甲拌磷		
		腈菌唑		
		灭多威		
		噻虫嗪		
		三氯杀螨醇		
		水胺硫磷		
		阿维菌素		
		克百威		
	氯氟氰菊酯和高效氯氰菊酯			
	氧乐果			
	乙酰甲胺磷			
	蕹菜	氧乐果		
		甲胺磷		
		氟虫腈		
		甲拌磷		
茄子	茄子	镉(以Cd计)		
		毒死蜱		
		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐		
		甲胺磷		
		甲拌磷		
		克百威		
		噻虫胺		
		噻虫嗪		
		氟虫腈		
		甲氧菊酯		
		霜霉威和霜霉威盐酸盐		
		水胺硫磷		
		氧乐果		
		腐霉利		
		氯唑磷		
		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯		

31	食用农产品		茄果类蔬菜	辣椒	联苯菊酯	
					镉(以Cd计)	
					敌敌畏	
					氟虫腈	
					克百威	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
					氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	
					氧乐果	
					铅(以Pb计)	
					倍硫磷	
					吡虫啉	
					吡啶醚菌酯	
					丙溴磷	
					啉虫脒	
					毒死蜱	
					甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	
					甲胺磷	
					甲拌磷	
					乐果	
					联苯菊酯	
					噻虫胺	
					噻虫嗪	
					三唑磷	
					杀扑磷	
					水胺硫磷	
					乙酰甲胺磷	
					腐霉利	
					番茄	镉(以Cd计)
						敌敌畏
						毒死蜱
						腐霉利
						甲拌磷
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
				烯酰吗啉		
				氧乐果		
				乙酰甲胺磷		
				苯醚甲环唑		
				克百威		
				甲胺磷		
				氯氰菊酯和高效氯氰菊酯		
				甜椒		铅(以Pb计)
					镉(以Cd计)	
					吡啶醚菌酯	
					毒死蜱	
					氟虫腈	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
					噻虫嗪	
					阿维菌素	
					吡虫啉	
					啉虫脒	
噻虫胺						
水胺硫磷						
氧乐果						
甲胺磷						
	倍硫磷					
	氟虫腈					
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐					
	甲基异柳磷					
	克百威					
	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯					
	灭蝇胺					
	噻虫胺					
	噻虫嗪					
	三唑磷					
	水胺硫磷					

[illegible]

			姜	六六六
				噻虫胺
				噻虫嗪
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
				氯氟菊酯和高效氯氟菊酯
				氯唑磷
				氧乐果
				乙酰甲胺磷
			马铃薯	铅(以Pb计)
				镉(以Cd计)
				总砷(以As计)
				总汞(以Hg计)
				铬(以Cr计)
				溴氰菊酯
				氟虫腈
				阿维菌素
				甲基异柳磷
				对硫磷
		水生类蔬菜	莲藕	铅(以Pb计)
				镉(以Cd计)
				铬(以Cr计)
				总砷(以As计)
	克百威			
	氧乐果			
		淡水产品	淡水鱼	孔雀石绿
				氯霉素
				呋喃唑酮代谢物
				恩诺沙星
				磺胺类(总量)
				甲氧苄啶
				地西泮
				五氯酚酸钠(以五氯酚计)
				氧氟沙星
				诺氟沙星
				培氟沙星
				挥发性盐基氮
				多氯联苯
				氟苯尼考
				呋喃西林代谢物
				呋喃妥因代谢物
				甲硝唑
				铅(以Pb计)
				镉(以Cd计)
				土霉素/金霉素/四环素(组合含量)
				洛美沙星
				淡水虾
呋喃唑酮代谢物				
呋喃妥因代谢物				
恩诺沙星				
土霉素/金霉素/四环素(组合含量)				
五氯酚酸钠(以五氯酚计)				
氧氟沙星				
诺氟沙星				
镉(以Cd计)				
孔雀石绿				
淡水蟹			铅(以Pb计)	
			磺胺类(总量)	
			培氟沙星	
		洛美沙星		
		镉(以Cd计)		
		孔雀石绿		
		氯霉素		
		五氯酚酸钠(以五氯酚计)		
		氧氟沙星		
		铅(以Pb计)		

水产品	海水产品	海水鱼	呋喃妥因代谢物
			恩诺沙星
			磺胺类(总量)
			诺氟沙星
			培氟沙星
			洛美沙星
			组胺
			镉(以Cd计)
			孔雀石绿
			氯霉素
			呋喃唑酮代谢物
			呋喃西林代谢物
			恩诺沙星
			磺胺类(总量)
			甲硝唑
			五氯酚酸钠(以五氯酚计)
			氧氟沙星
			培氟沙星
			挥发性盐基氮
			多氯联苯
			呋喃它酮代谢物
			甲氧苄啶
			铅(以Pb计)
			呋喃妥因代谢物
			地西泮
	诺氟沙星		
	洛美沙星		
	镉(以Cd计)		
	二氧化硫残留量		
	孔雀石绿		
	氯霉素		
	呋喃唑酮代谢物		
	恩诺沙星		
	土霉素/金霉素/四环素(组合含量)		
	五氯酚酸钠(以五氯酚计)		
	诺氟沙星		
	挥发性盐基氮		
	呋喃它酮代谢物		
	呋喃妥因代谢物		
	铅(以Pb计)		
	磺胺类(总量)		
	氧氟沙星		
	培氟沙星		
	洛美沙星		
	镉(以Cd计)		
	二氧化硫残留量		
	氯霉素		
	呋喃妥因代谢物		
	诺氟沙星		
	孔雀石绿		
	五氯酚酸钠(以五氯酚计)		
	铅(以Pb计)		
	恩诺沙星		
	磺胺类(总量)		
	氧氟沙星		
	培氟沙星		
洛美沙星			
贝类	贝类	镉(以Cd计)	
		孔雀石绿	
		氯霉素	
		氟苯尼考	
		呋喃唑酮代谢物	
		呋喃西林代谢物	
		呋喃妥因代谢物	
		恩诺沙星	

					氧氟沙星
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)
					多氯联苯
					铅(以Pb计)
					诺氟沙星
					培氟沙星
					洛美沙星
					镉(以Cd计)
					孔雀石绿
					氯霉素
					呋喃唑酮代谢物
					呋喃西林代谢物
					呋喃妥因代谢物
					恩诺沙星
					磺胺类(总量)
					氧氟沙星
					诺氟沙星
					敌敌畏
					啉虫脒
					毒死蜱
					甲拌磷
					克百威
					氧乐果
					对硫磷
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
					氯唑磷
					吡虫啉
					敌敌畏
					毒死蜱
					多菌灵
					克百威
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
					氧乐果
					水胺硫磷
					苯醚甲环唑
					咪鲜胺和咪鲜胺锰盐
					多菌灵
					氟虫腈
					氰戊菊酯和S-氰戊菊酯
					氧乐果
					糖精钠(以糖精计)
					苯醚甲环唑
					敌敌畏
					多菌灵
					氟硅唑
					甲胺磷
					克百威
					氧乐果
					溴氰菊酯
					吡虫啉
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
					多菌灵
					甲胺磷
					克百威
					氧乐果
					敌敌畏
					苯醚甲环唑
					多菌灵
					氧乐果
					甲胺磷
					氰戊菊酯和S-氰戊菊酯
					敌敌畏
					克百威
					噻虫嗪
					氧乐果

水果类	瓜果类水果	西瓜	乙酰甲胺磷	
			苯醚甲环唑	
			咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	
			涕灭威	
			辛硫磷	
		甜瓜类	克百威	
			烯酰吗啉	
			氧乐果	
			乙酰甲胺磷	
			苯醚甲环唑	
	柑橘类水果	柑、橘	丙溴磷	
			联苯菊酯	
			氯唑磷	
			三唑磷	
			2,4-滴和2,4-滴钠盐	
			狄氏剂	
			杀扑磷	
			克百威	
			水胺硫磷	
			氧乐果	
			氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
			甲拌磷	
			毒死蜱	
			铅(以Pb计)	
			镉(以Cd计)	
			多菌灵	
			灭线磷	
			柚	水胺硫磷
				联苯菊酯
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
		氯唑磷		
		多菌灵		
		柠檬	多菌灵	
			克百威	
			联苯菊酯	
			水胺硫磷	
			乙螨唑	
			氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	
			草甘膦	
			丙溴磷	
		橙	克百威	
			联苯菊酯	
			三唑磷	
			杀扑磷	
			水胺硫磷	
	氧乐果			
	2,4-滴和2,4-滴钠盐			
	苯醚甲环唑			
	狄氏剂			
	氯唑磷			
多菌灵				
葡萄	苯醚甲环唑			
	己唑醇			
	克百威			
	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯			
	霜霉威和霜霉威盐酸盐			
	氧乐果			
	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
	氟虫腈			
	氯吡脞			
	联苯菊酯			
	多菌灵			
	甲霜灵和精甲霜灵			
	咪鲜胺和咪鲜胺锰盐			
	烯酰吗啉			

[illegible]

				番石榴	克百威	
					氧乐果	
					吡虫啉	
					甲拌磷	
					氟虫腈	
				龙眼	克百威	
					氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	
					氧乐果	
					毒死蜱	
					多菌灵	
				菠萝	氧乐果	
					氟虫腈	
					甲拌磷	
					氟虫腈	
				黄皮	氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	
					克百威	
					铅(以Pb计)	
					辛硫磷	
					甲胺磷	
					水胺硫磷	
		敌百虫				
		氧乐果				
		鲜蛋	鲜蛋		鸡蛋	甲硝唑
						地美硝唑
				呋喃唑酮代谢物		
				氟虫腈		
				氯霉素		
				氟苯尼考		
				甲砒霉素		
				恩诺沙星		
				氧氟沙星		
				沙拉沙星		
				甲氧苄啶		
				磺胺类(总量)		
				多西环素		
				铅(以Pb计)		
				镉(以Cd计)		
				呋喃它酮代谢物		
				呋喃西林代谢物		
				呋喃妥因代谢物		
其他禽蛋	呋喃唑酮代谢物					
	磺胺类(总量)					
	多西环素					
	氯霉素					
	铅(以Pb计)					
豆类	豆类	豆类	铬(以Cr计)			
			赭曲霉毒素A			
			环丙唑醇			
			吡虫啉			
			2,4-滴和2,4-滴钠盐			
			酸价(以脂肪计)			
生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果	过氧化值(以脂肪计)			
			铅(以Pb计)			
			吡虫啉			
			螺螨酯			
			酸价(以脂肪计)			
		生干籽类	过氧化值(以脂肪计)			
			铅(以Pb计)			
			镉(以Cd计)			
			黄曲霉毒素B ₁			
			噻菌酯			
			苯醚甲环唑			